

**IZJAVA O LASTNOSTIH**

št. 0672-CPR-0183

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

sidro za Zunanje toplotno izolacijske sestavljene sisteme (ETICS) SDK-FV-8

**2. Predvidena uporaba:**

Proizvod	Predvidena uporaba
Vijačeno plastično sidro	Za pritrdjevanje zunanjih toplotno izolacijskih sestavljenih sistemov (ETICS) v beton in zidake

**3. Proizvajalec:**

Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

**4. Sistemi AVCP:**

Sistem 2+

**5. Evropski ocenjevalni dokument:**

EAD 330196-01-0604

**Evropska tehnična ocena:**

ETA-07/0302 (22.11.2017)

**Organ za tehnično ocenjevanje:**

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

**Priglašeni organi:**

0672 – MPA Stuttgart

**6. Navedene lastnosti:****Mehanska odpornost in stabilnost (BWR 1)**

Bistvena lastnost	Lastnost
Odmiki od roba in razmiki	Glejte Priloge od B2
Karakteristična natezna nosilnost Nrk	Glejte Priloge od C1
Pomiki	Glejte Priloge od C2

**Energija in ohranjanje toplote (BWR 6)**

Bistvena lastnost	Lastnost
Točkovna toplotna prevodnost	Glejte Priloge od C2

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Ta izjava o lastnostih je izdana skladno z uredbo EU št. 305/2011, za pravilnost podatkov odgovarja zgolj proizvajalec naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

**Edward-Luis Przybylowicz**

Vodja poslovne enote

Poslovna enota Sidra

**Gunnar Wald**

Vodja kakovosti

Poslovna enota Sidra